

ΠΡΟΣ

<b>ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ</b> <b>ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ Α.Ε Ο.Τ.Α. (ΔΕΑΔΒ Α.Ε.)</b> <b>Δ/ΝΣΗ: ΑΡΧ. ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 17</b> <b>ΒΥΡΩΝΑΣ - ΤΚ 16233</b> <b>ΤΗΛ.: 2107641774 – 2107662662</b>	<b>ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ</b> <b>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b> <b>Στον με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ .....</b> <b>διαγωνισμό για «Προμήθεια</b> <b>μαρμάρων και αδρανών</b> <b>υλικών»</b>
--	--

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Της επιχείρησης ....., έδρα ....., οδός ....., αριθμός ....., Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ....,  
 τηλέφωνο ....., email .....

ΟΜΑΔΑ Α' - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ο.Φ.
1	Ημίλευκο μάρμαρο Καβάλας πάχους 2cm Αγυάλιστο	Πλάκες μαρμάρου, προέλευσης Καβάλας, ισομεγέθεις, αυστηρά σε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο σχήμα, διαστάσεων 220cm x 150cm ή 250cm x 170cm, <u>πάχους 2cm</u> , χωρίς κομμούς/σπασίματα, αράχνες, έντονες μαυρίλες ή μεγάλες διακυμάνσεις χρωμάτων, έτοιμες προς τοποθέτηση. Να έχουν μεγαλύτερη απόκλιση προς το λευκό και ελάχιστη προς το γκρίζο ομοιόμορφα σε όλη την έκταση τους.	1100m <sup>2</sup>	
1Α	Ημίλευκο μάρμαρο Καβάλας πάχους 2cm Γυαλισμένο	Πλάκες μαρμάρου <u>γυαλισμένες</u> , προέλευσης Καβάλας, ισομεγέθεις, αυστηρά σε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο σχήμα, διαστάσεων 220cm x 150cm ή 250cm x 170cm, <u>πάχους 2cm</u> , χωρίς κομμούς/σπασίματα, αράχνες, έντονες μαυρίλες ή μεγάλες διακυμάνσεις χρωμάτων, έτοιμες προς τοποθέτηση. Να έχουν μεγαλύτερη απόκλιση προς το λευκό και ελάχιστη προς το γκρίζο ομοιόμορφα σε όλη την έκταση τους.	400m <sup>2</sup>	
2	Ημίλευκο μάρμαρο Καβάλας πάχους 3cm Αγυάλιστο	Πλάκες μαρμάρου, προέλευσης Καβάλας, ισομεγέθεις, αυστηρά σε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο σχήμα, διαστάσεων 220cm x 150cm ή 250cm x 170cm, <u>πάχους 3cm</u> , χωρίς κομμούς/σπασίματα, αράχνες, έντονες μαυρίλες ή μεγάλες διακυμάνσεις χρωμάτων, έτοιμες προς τοποθέτηση. Να έχουν μεγαλύτερη απόκλιση προς το λευκό και ελάχιστη προς το γκρίζο ομοιόμορφα σε όλη την έκταση τους.	150m <sup>2</sup>	

2A	Ημίλευκο μάρμαρο Καβάλας πάχους 3cm Γυαλισμένο	Πλάκες μαρμάρου <u>γυαλισμένες</u> προέλευσης Καβάλας, ισομεγέθεις, αυστηρά σε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο σχήμα, διαστάσεων 220cm x 150cm ή 250cm x 170cm, <u>πάχους 3cm</u> , χωρίς κομμούς/σπασίματα, αράχνες, έντονες μαυρίλες ή μεγάλες διακυμάνσεις χρωμάτων, έτοιμες προς τοποθέτηση. Να έχουν μεγαλύτερη απόκλιση προς το λευκό και ελάχιστη προς το γκρίζο ομοιόμορφα σε όλη την έκταση τους.	150m <sup>2</sup>	
3	Ημίλευκο μάρμαρο Μ.Ασίας πάχους 2cm Αγυάλιστο	Πλάκες μαρμάρου προέλευσης Τουρκίας, ισομεγέθεις, αυστηρά σε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο σχήμα, διαστάσεων 220cm x 150cm ή 250cm x 170cm, <u>πάχους 2cm</u> , χωρίς κομμούς/σπασίματα, αράχνες, έντονες μαυρίλες ή μεγάλες διακυμάνσεις χρωμάτων, έτοιμες προς τοποθέτηση. Να έχουν μέγιστη απόκλιση προς το λευκό και απειροελάχιστη προς το γκρίζο ομοιόμορφα σε όλη την έκταση τους	1100m <sup>2</sup>	
3A	Ημίλευκο μάρμαρο Μ.Ασίας πάχους 2cm Γυαλισμένο	Πλάκες μαρμάρου <u>γυαλισμένες</u> προέλευσης Τουρκίας, ισομεγέθεις, αυστηρά σε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο σχήμα, διαστάσεων 220cm x 150cm ή 250cm x 170cm, <u>πάχους 2cm</u> , χωρίς κομμούς/σπασίματα, αράχνες, έντονες μαυρίλες ή μεγάλες διακυμάνσεις χρωμάτων, έτοιμες προς τοποθέτηση. Να έχουν μέγιστη απόκλιση προς το λευκό και απειροελάχιστη προς το γκρίζο ομοιόμορφα σε όλη την έκταση τους.	400m <sup>2</sup>	
4	Ημίλευκο μάρμαρο Μ.Ασίας πάχους 3cm Αγυάλιστο	Πλάκες μαρμάρου, προέλευσης Τουρκίας, ισομεγέθεις, αυστηρά σε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο σχήμα, διαστάσεων 220cm x 150cm ή 250cm x 170cm, <u>πάχους 3cm</u> , χωρίς κομμούς/σπασίματα, αράχνες, έντονες μαυρίλες ή μεγάλες διακυμάνσεις χρωμάτων, έτοιμες προς τοποθέτηση. Να έχουν μέγιστη απόκλιση προς το λευκό και απειροελάχιστη προς το γκρίζο ομοιόμορφα σε όλη την έκταση τους.	150m <sup>2</sup>	
4A	Ημίλευκο μάρμαρο Μ.Ασίας πάχους 3cm Γυαλισμένο	Πλάκες μαρμάρου, <u>γυαλισμένες</u> προέλευσης Τουρκίας, ισομεγέθεις, αυστηρά σε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο σχήμα, διαστάσεων 220cm x 150cm ή 250cm x 170cm, <u>πάχους 3cm</u> , χωρίς κομμούς/σπασίματα, αράχνες, έντονες μαυρίλες ή μεγάλες διακυμάνσεις χρωμάτων, έτοιμες προς τοποθέτηση. Να έχουν μέγιστη απόκλιση προς το λευκό και απειροελάχιστη προς το γκρίζο ομοιόμορφα σε όλη την έκταση τους.	150m <sup>2</sup>	

5	Λευκό μάρμαρο Νάξου πάχους 2cm Αγυάλιστο	Πλάκες μαρμάρου, προέλευσης Νάξου, ισομεγέθεις, αυστηρά σε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο σχήμα, διαστάσεων 220cm x 150cm ή 250cm x 170cm, <u>πάχους 2cm</u> , χωρίς κομμούς/σπασίματα, αράχνες, έντονες ή μεγάλες διακυμάνσεις χρωμάτων, έτοιμες προς τοποθέτηση. Να είναι αμιγώς λευκά με όσο το δυνατό πιο μικροσκοπικές ενσωματώσεις/εναποθέσεις “υάλου”. Επίσης δεν θα πρέπει να υπάρχουν κίτρινα σημεία ή γκρίζες κηλίδες σε όλη την έκταση τους.	300m <sup>2</sup>	
5A	Λευκό μάρμαρο Νάξου πάχους 2cm Γυαλισμένο	Πλάκες μαρμάρου, <u>γυαλισμένες</u> προέλευσης Νάξου, ισομεγέθεις, αυστηρά σε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο σχήμα, διαστάσεων 220cm x 150cm ή 250cm x 170cm, <u>πάχους 2cm</u> , χωρίς κομμούς/σπασίματα, αράχνες, έντονες ή μεγάλες διακυμάνσεις χρωμάτων, έτοιμες προς τοποθέτηση. Να είναι <b>αμιγώς λευκά με όσο το δυνατό πιο μικροσκοπικές ενσωματώσεις/εναποθέσεις “υάλου”</b> . Επίσης <b>δεν θα πρέπει να υπάρχουν κίτρινα σημεία ή γκρίζες κηλίδες σε όλη την έκταση τους</b> .	200m <sup>2</sup>	
6	Λευκό μάρμαρο Νάξου πάχους 3cm Αγυάλιστο	Πλάκες μαρμάρου, προέλευσης Νάξου, ισομεγέθεις, αυστηρά σε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο σχήμα, διαστάσεων 220cmx150cm ή 250cmx170cm, <u>πάχους 3cm</u> , χωρίς κομμούς/σπασίματα, αράχνες, έντονες ή μεγάλες διακυμάνσεις χρωμάτων, έτοιμες προς τοποθέτηση. Να είναι αμιγώς λευκά με όσο το δυνατό πιο μικροσκοπικές ενσωματώσεις/εναποθέσεις “υάλου”. Επίσης δεν θα πρέπει να υπάρχουν κίτρινα σημεία ή γκρίζες κηλίδες σε όλη την έκταση τους.	20m <sup>2</sup>	
6A	Λευκό μάρμαρο Νάξου πάχους 3cm Γυαλισμένο	Πλάκες μαρμάρου, <u>γυαλισμένες</u> προέλευσης Νάξου, ισομεγέθεις, αυστηρά σε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο σχήμα, διαστάσεων 220cmx150cm ή 250cmx170cm, <u>πάχους 3cm</u> , χωρίς κομμούς/σπασίματα, αράχνες, έντονες ή μεγάλες διακυμάνσεις χρωμάτων, έτοιμες προς τοποθέτηση. Να είναι αμιγώς λευκά με όσο το δυνατό πιο μικροσκοπικές ενσωματώσεις/εναποθέσεις “υάλου”. Επίσης δεν θα πρέπει να υπάρχουν κίτρινα σημεία ή γκρίζες κηλίδες σε όλη την έκταση τους.	20m <sup>2</sup>	

7	Πωρόλιθος τύπου “Travertino Noce” πάχους 2cm Αστοκάριστος / Αγυάλιστος	Πλάκες πωρόλιθου <b>τύπου</b> “Travertino Noce”, ισομεγέθεις, αυστηρά σε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο σχήμα, διαστάσεων 220cm x 150cm ή 250cm x 170cm, <u>πάχους 2cm</u> , έτοιμες προς τοποθέτηση. Να είναι ομοιόμορφες χωρίς μεγάλη χρωματική διακύμανση και να μην έχουν μεγάλους πόρους, ανοίγματα ή ρωγμές σε όλη την έκτασή τους.	20m <sup>2</sup>	
7A	Πωρόλιθος τύπου “Travertino Noce” πάχους 2cm Στοκαρισμένος / Γυαλισμένος	Πλάκες πωρόλιθου, <del>στοκαρισμένες και γυαλισμένες</del> , τύπου “Travertino Noce” ισομεγέθεις, αυστηρά σε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο σχήμα, διαστάσεων 220cm x 150cm ή 250cm x 170cm, <u>πάχους 2cm</u> , έτοιμες προς τοποθέτηση. Να είναι ομοιόμορφες χωρίς μεγάλη χρωματική διακύμανση και να μην έχουν μεγάλους πόρους, ανοίγματα ή ρωγμές σε όλη την έκτασή τους.	10m <sup>2</sup>	
8	Μάρμαρο Καλιφόρνια πάχους 2 cm Αγυάλιστο	Πλάκες μαρμάρου ισομεγέθεις, αυστηρά σε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο σχήμα, διαστάσεων 220cm x 150cm ή 250cm x 170cm, <u>πάχους 2cm</u> . Να είναι ομοιόμορφες χωρίς κομμούς/σπασίματα, αράχνες, έντονες ή μεγάλες διακυμάνσεις χρωμάτων, έτοιμες προς τοποθέτηση.	100m <sup>2</sup>	
8A	Μάρμαρο Καλιφόρνια πάχους 2 cm Γυαλισμένο	Πλάκες μαρμάρου, <del>γυαλισμένες</del> , ισομεγέθεις, αυστηρά σε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο σχήμα, διαστάσεων 220cm x 150cm ή 250cm x 170cm, <u>πάχους 2cm</u> . Να είναι ομοιόμορφα χωρίς κομμούς/σπασίματα, αράχνες, έντονες ή μεγάλες διακυμάνσεις χρωμάτων, έτοιμες προς τοποθέτηση.	20m <sup>2</sup>	
9	Μάρμαρο Αλιβερίου πάχους 2 cm Αγυάλιστο	Πλάκες μαρμάρου ισομεγέθεις, αυστηρά σε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο σχήμα, διαστάσεων 220cm x 150cm ή 250cm x 170cm, <u>πάχους 2cm</u> . Να είναι ομοιόμορφες χωρίς κομμούς/σπασίματα, αράχνες, έντονες ή μεγάλες διακυμάνσεις χρωμάτων, έτοιμες προς τοποθέτηση.	60m <sup>2</sup>	
9A	Μάρμαρο Αλιβερίου πάχους 2 cm Γυαλισμένο	Πλάκες μαρμάρου, <del>γυαλισμένες</del> , προέλευσης Αλιβερίου, ισομεγέθεις αυστηρά σε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο σχήμα, διαστάσεων 220cm x 150cm ή 250cm x 170cm, <u>πάχους 2cm</u> . Να είναι ομοιόμορφα χωρίς κομμούς/σπασίματα, αράχνες, έντονες ή μεγάλες διακυμάνσεις χρωμάτων, έτοιμες προς τοποθέτηση.	20m <sup>2</sup>	

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ